
Список действий

- Скачать ссылки
- Выбрать файлы
- Выбрать в папке
- Создать папку
- Создать скриншоты/скринлист
- Вырезать семпл из мультимедиа файлов
- Мультимедиа конвертер
- Шаблон Mediainfo
- Вычислить MD5
- Изменить MD5
- Упаковать в RAR архив
- Упаковать в ZIP архив
- Разархивировать
- Разархивировать в папку
- Массовое переименование
- Переместить в другую папку
- Удалить файлы
- Выгрузить на обменники
- Поиск файлов
- Генерировать текст по шаблону

Скачать ссылки


Если первым действием в плане автоматизации стоит "НА ВХОД: Ссылки" или "НА ВХОД: Одна ссылка", то далее можно будет добавить действие "Скачать ссылки". Необходимо будет выбрать ссылки которые были поданы на вход и папку, куда надо скачивать файлы.



Выбрать файлы

Это действие позволяет произвести фильтрацию (выборку) из поданного на вход списка файлов тех файлов, которые удовлетворяют необходимым условиям.

- Все файлы и папки - все файлы поданные на вход выдает в виде результата (не имеет смысла)
- Все файлы - выбирает только файлы, папки игнорирует
- Все папки - выбирает только папки, файлы игнорирует (на выходе переменные будут иметь подтип "папка")
- По расширению - выбирает только те файлы, у которых совпадает необходимое расширение, которое можно указать
- По имени - выбирает только те файлы и папки, у которых в имени содержится искомая строка текста, которую можно указать
- Все видео - выбирает все видео файлы
- Первые части архивов - выбирает первые тома многотомных архивов
- Все части архива - выбирает все части многотомных архивов
- Любые файлы архивов - выбирает все файлы, принадлежащие архивам
- Все изображения - выбирает все изображения
- Случайные в количестве - выбирает случайные файлы или папки, из переданных на вход, количество можно указать
- Размер файла - позволяет прописать выражение, при соблюдении которого будет сделан выбор (см. ниже)
- Первые N файлов - выбирает первые N файлов из списка переданных в действие файлов или папок, количество можно указать.



Применение фильтра "Размер файла"

Для этого фильтра можно прописать выражение с условиями относительно размера файла, для выбора файлов относительно их размеров.

В выражении можно использовать следующие переменные, которые будут заменяться на соответствующие числовые значения

```
[file_sum] - сумма всех файлов, переданных на вход действия
[file_max] - размер самого большого файла из всех, переданных на вход действия
[file_min] - размер самого маленького файла из всех, переданных на вход действия

[kB] - будет заменено на *1000 (переводит килобайтах в байты)
[KiB] - будет заменено на *1024 (переводит кибибайты в байты)
[MB] - будет заменено на *1000000 (переводит мегабайты в байты)
[MiB] - будет заменено на *1048576 (переводит мебибайты в байты)
[GB] - будет заменено на *1000000000 (переводит гигабайты в байты)
[GiB] - будет заменено на *1073741824 (переводит гибибайты в байты)
[TB] - будет заменено на *1000000000000 (переводит терабайты в байты)
[TiB] -будет заменено на *1099511627776 (переводит тебибайты в байты)
```

Поскольку выражение применяется каждый раз только для одного файла из списка, то

переменные [file_sum], [file_max], [file_min] будут одинаковы и всегда равны размеру проверяемого файла.

Например выражение

```
[file_sum] > 1[GB]
```

Означает: Выбрать все файлы, размер которых больше 1 Гигабайта.

Выбрать в папке

Это действие аналогично действию Выбрать файлы за тем исключением, что на вход действия подаётся не файлы, а папка. Содержимое файлов сканируется и происходит выбор файлов/папок в ней согласно выбранным условиям.

Создать папку

На вход подается папка из предыдущих действий или же выбирается вручную из файловой системы. Указывается имя новой папки.

На выходе: Новая папка

Создать скриншоты/скринлист

На вход:

- файлы

Выбирается профиль Генератор скриншотов/скринлистов

На выходе:

- Файлы -> RAR целые архивы
- Файлы -> RAR тома

Вырезать семпл из мультимедиа файлов

На вход:

- файлы

Выбирается профиль Генератора скриншотов/скринлистов

На выходе:

- Файлы -> Обрезанный мультимедиа файл

Мультимедиа конвертер

На вход:

- файлы

Выбирается профиль Мультимедиа конвертера

На выходе:

- Файлы -> Сконвертированный мультимедиа файл

Шаблон Mediainfo

На вход:

- файлы

Выбирается профиль Mediainfo

На выходе:

- Текст -> видео информация полученная по шаблону

Вычислить MD5

На вход:

- файлы

На выходе:

- Текст -> строка хеша MD5

Изменить MD5

На вход:

- файлы

В конец файла будет добавлен случайный байт

Упаковать в RAR архив

На вход:

- файлы

Выбирается профиль RAR архиватора

На выходе:

- Файлы -> RAR целые архивы
- Файлы -> RAR тома

Упаковать в ZIP архив

На вход:

- файлы

Выбирается профиль ZIP архиватора

На выходе:

- Файлы -> ZIP Архив

Разархивировать

На вход:

- файлы

Опции:

Удалить архивы после распаковки
Распаковать в папку с названием архива
Имена файлов как у архива

Описание опций см. ЗДЕСЬ

На выходе:

- Файлы -> распакованные файлы из архива
- Файлы -> папка, в которую были распакованы файлы если была выбрана опция "Распаковать в папку с названием архива"

Разархивировать в папку

На вход:

- файлы
- папка куда надо разархивировать файлы

Опции:

Удалить архивы после распаковки
Распаковать в папку с названием архива
Имена файлов как у архива

Описание опций см. ЗДЕСЬ

На выходе:

- Файлы -> распакованные файлы из архива
- Файлы -> папка, в которую были распакованы файлы если была выбрана опция "Распаковать в папку с названием архива"

Массовое переименование

На вход:

- файлы

Выбирается профиль Массового переименования

На выходе:

- Файлы -> переименованные файлы

Переместить в другую папку

На вход:

- файлы
- Папка назначения

Опции:

Переименовать копируемый файл если уже есть с таким же именем
Просканировать и перенести только файлы из выбранных папок
Перенести / копировать

Описание опций см. здесь

На выходе:

- Файлы -> перемещённые файлы

Удалить файлы

На вход:

- файлы

Просто удаляет файлы.

Выгрузить на обменники

> Автоматизация использует обычную функцию выгрузки файлов, поэтому для нее применимы все опции, которые есть на закладке "выгрузка". А именно - количество перезапусков задач выгрузки при ошибках и количество паралельных задач для выгрузки. Их можно установить там же.

На вход:

- файлы

Опции:

- Список обменников для выгрузки
- Шаблон для "ссылки" и шаблон для "Заголовка". Из них формируется отформатированное представление ссылки после выгрузки (например для BBCode это будет выглядеть как `[URL= ССЫЛКА ] Заголовок [/URL]`). Описание переменных для шаблона описано здесь
- Переключатель порядка выгрузки файлов.

1) Все файлы на каждый обменник
2) Каждый файл на обменники

  Влияет на последовательность чередования полученных ссылок.

- Переключатель типа разделения форматированных ссылок


Новая строка
Пробел
Пустая строка
Без разделителя

- Опция "пропустить ошибки выгрузки". При ошибках, план автоматизации не будет остановлен, а просто действие выгрузки будет пропущено.

На выходе:


- Текст -> Отформатированные ссылки

Поиск файлов



Ищет файлы по заданной маске в выбранных папка. Возвращает список найденных файлов. При включённой опции "рекурсивного поиска", ищет внутри подпапок рекурсивно вглубь каталогов.

Генерировать текст по шаблону



На вход принимает список файлов и список текстовых переменных и по заданному шаблону формирует текст на выходе.

Есть дополнительные переменные, которые можно использовать в шаблоне:

```
Доступные переменные:
{url} - вставляет прямую ссылку на файл
{file} - вставляет имя файла с расширением
{name} - вставляет имя файла без расширения
{folder} - вставляет имя папки
{folder_fw} - вставляет первое слово из имени папки
{folder_bsp} - вставляет текст до первого пробела в имени родительской папки
```

Если включить опцию `Это не пост, а просто текст`, то полученный текст будет интерпретирован не как пост, а просто как очередная текстовая переменная и

соответственно содержимое не будет показано в **окне просмотра постов** после завершения задач автоматизации.