

# Генерировать текст по шаблону

Добавить действие

Выберите действие:

Выборать файлы

Выбрать в папке

Поиск файлов

Создать папку

Создать скриншоты/скринлист

Вырезать семпл из мультимедиа файлов

Мультимедиа конвертер

Шаблон MediaInfo

Вычислить MD5

Изменить MD5

Упаковать в RAR архив

Упаковать в ZIP архив

Разархивировать

Разархивировать в папку

Массовое переименование

Переместить в другую папку

Удалить файлы

Выгрузить на обменник(и)

Генерировать текст по шаблону

Генерировать пост из истории файла

Отправить на сайт WordPress

Отправить на сайт DLE

Очистить историю ссылок

Очистка задач

ЕСЛИ условие выполняется (для файлов)

На вход:

Файлы\_1

Файлы\_Папки\_2

Файлы\_Выбор\_4

Файлы\_Выбор\_6

description\_1

tags\_1

Шаблон:

{description\_1}

{tags\_1}

+ ↑ ?

☐ Это не пост, а просто текст

☐ Пропустить действие если вход пустой

☐ Не удалять фоновые задачи по окончании

Добавить

Отмена

На вход принимает список файлов и список текстовых переменных и по заданному шаблону формирует текст на выходе.

Есть дополнительные переменные, которые можно использовать в шаблоне:

Доступные переменные:

{url} - вставляет прямую ссылку на файл

{file} - вставляет имя файла с расширением

{name} - вставляет имя файла без расширения

{folder} - вставляет имя папки

{folder\_fw} - вставляет первое слово из имени папки

{folder\_bsp} - вставляет текст до первого пробела в имени родительской папки

Если включить опцию **Это не пост, а просто текст**, то полученный текст будет интерпретирован не как пост, а просто как очередная текстовая переменная и соответственно содержимое не будет показано в **окне просмотра постов** после

завершения задач автоматизации.

---

Revision #3

Created Fri, Feb 7, 2025 5:24 PM by [Admin](#)

Updated Fri, Feb 7, 2025 5:53 PM by [Admin](#)