


# Получение форматированных ссылок или постов

Сервис отслеживает операции, которые вы совершаете с файлами и способен обобщать эту информацию, чтобы выдать вам хорошо отформатированные ссылки в простом виде, в виде BBCode и в виде HTML. А так же, с помощью редактирования шаблона, можно сформировать готовый пост для публикации в интернете.

Отслеживаются операции [выгрузки](#) (ссылки), [архивации](#) (архивы), [получение медиаинформации](#) (mediainfo).

1. Кликайте вкладку "ссылки"
2. Выбираете имя файла (дату выгрузки или файлообменник, согласно переключателя 4)
3. Здесь отображается текстовый результат форматирования
4. Переключатель позволяет в списке (2) выбрать время выгрузки, имя файла или название файлообменника
5. Переключатель позволяет выбрать тип форматирования для ссылок файлообменников
  1. "ссылки" - без форматирования
  2. "BBCode" - форматирование вида `[ URL=ссылка] заголовок[ /URL]`
  3. "HTML" - форматирование вида `<a href=' ссылка' >заголовок</a>`
6. Аналогично переключателю (5), но для ссылок фотообменников.
7. Если переключатель (4) установлен в "по файлам", то можно применить сортировку файлов в списке (2) относительно директорий, в которых эти файлы лежали. Сами директории отображаются в скобках справа от имени файла
8. Принудительно обновить список (2)
9. Импортировать ссылки, если вы их выгрузили вне сервиса. Очень важно, чтобы в конце ссылки было имя файла, и желательно без спец символов. Символ `_` будет рассматриваться как пробел в оригинальном имени. Если имена файлов из ссылок будут найдены в текущей директории, то эти ссылки будут импортированы в систему для последующего форматирования постов или ссылок.
10. Позволяет изменить порядок сортировки файлообменников в окне получения результатов (3)
11. Кнопка очистки всех ссылок и связанной с ними информации.

12. Текущий профиль форматирования.
13. Редактирование профилей форматирования.




## Редактирование профиля форматирования

Для всех текстовых полей, кроме окна шаблона, применимы следующие переменные, значения которых будут подставлены в текст (с заменой)

```
{l} -> ссылка
{n} -> имя файла
{nwe} -> имя файла без расширения
{f}/{F}/{Fn} -> обменник
{ff}/{FF}/{FFn} -> домен обменника
{s} -> размер
{ts} -> суммарный размер всех частей архива
{ext} -> расширение файла
{n\} -> переход на новую строку
{x} -> номер части архива
{num} -> порядковый номер ссылки относительно номера прохода для обменника
{num2} -> порядковый номер ссылки относительно обменника
```

1. Профили форматирования
2. ссылка
3. Префикс и суффикс будут добавлены перед и после отформатированной ссылки (в самом конце форматирования) Например `PREFIX [url=ссылка] заголовок[ /url] SUFFIX`
4. Аналогично (3) но только для ссылок фотообменников
5. Заголовок ссылки (например `[url=ссылка] ЗАГОЛОВОК[ /url]`)
6. По умолчанию ссылки располагаются в тексте построчно, но можно переключить для отображения их в одной строке (разделенных пробелом)
7. Позволяет для томов архива RAR группировать все ссылки и применять специальное форматирование
8. Отключает форматирование ссылок томов архива RAR, ссылки будут вставлены в обычном виде
9. Внутри группы ссылок томов RAR можно выбрать как разделять ссылки (новая строка, пробел, пустая строка, слитно)
10. Префикс и суффикс группы, будут вставлены до и после блока ссылок томов RAR
11. Префикс и суффикс ссылок группы будут вставлены до и после каждой ссылки внутри блока ссылок томов RAR
12. Ссылка и заголовок ссылки для ссылок внутри группы томов RAR. Пример `[url=ССЫЛКА] ЗАГОЛОВОК[ /URL]`
13. Если включить генерацию по шаблону, то вместо списка отформатированных ссылок, можно будет создать готовый пост, состоящий из блоков (см. ниже)
14. Вместо того, чтобы формировать один пост включающий все ссылки на все фотообменники, на которые были выгружены картинки полученные из исходного видео файла, можно формировать отдельные посты, в которых будут ссылки на разные фотообменники (один и тот же пост, но каждый раз с новым фотообменником)
15. Выбрать способ разделения ссылок фотообменников (новая строка, пробел, пустая строка)
16. Шаблон форматирования текста, если включен переключатель (13)
17. Если включено форматирование по шаблону, то полученные посты будут разделены этим разделителем.



Переменные для шаблона:

```

{file} -> вставляет имя файла
{scr} -> вставляет скринлисты
{shot} -> вставляет отдельные скриншоты
{info} -> вставляет информацию mediainfo
{lnk} -> вставляет ссылки
{rar} -> вставляет целые архивы
{part} -> вставляет архивы разбитые на части
{n} -> вставляет перенос строки
{n2} -> вставляет 2 переноса строки
{folder} -> вставляет имя родительской папки
{foldersp} -> вставляет имя родительской папки, точки заменяет на пробелы
{size} -> вставляет размер файла
{ext} -> вставляет расширение файла в нижнем регистре
{EXT} - вставляет расширение файла в верхнем регистре

```

По умолчанию шаблон выглядит так:

```
{file}{n}{scr}{n}{shot}{n}{info}{n}DOWNLOAD{n}{lnk}{n}{rar}{n}{part}
```

Что позволяет сформировать следующий пост в следующем порядке

- Имя файла `{file}`
- ссылки на скринлисты `{scr}`

- ссылки на отдельные скриншоты `{shot}`
  - информация о видео (mediainfo) `{info}`
  - слово DOWNLOAD
  - Обычные ссылки `{lnk}`
  - Ссылки на целые архивы `{rar}`
  - Ссылки на тома архивов `{part}`
- 

Revision #6

Created Mon, Feb 22, 2021 11:41 AM by [Admin](#)

Updated Tue, Mar 2, 2021 10:30 AM by [Admin](#)