

# Работа с торрентами

- [Работа с торрентами в сервисе](#)
- [Работа с торрентами в отдельном менеджере \(RuTorrent\)](#)
- [Создание нового торрента](#)


# Работа с торрентами в сервисе

На данный момент действуют ограничения для торрентов. Скорость раздачи торрентов ограничена 8 мегабитами в секунду (1 мегабайт в сек). Скорость скачивания торрентов ограничена 200 мегабитами в секунду (25 мегабайт в секунду)


Файлы скачиваемых торрентов лежат в специальной папке TORRENTS. Для удобства и для сохранения стабильности работы системы торрентов, советуется сначала переносить файлы скачанных торрентов в корневую папку, а потом уже работать с ними. Особенно это касается тех торрентов, которые продолжают раздаваться пока вы с ними работаете. Хотя ничего не мешает работать с торрентами напрямую в папке TORRENTS. Перенос файлов может быть как в виде копирования файла (копия не занимает дополнительного места), или же перенос файла с удалением торрента из списка закачек.

1. Кликайте по закладке "Торренты"
2. Список групп. По желанию, торренты могут быть сгруппированы в отдельные группы. Для удобства навигации.
3. Список торрентов в группе
4. Торрент удаляется из списка закачек, удаляются его файлы в папке TORRENTS, а так же если были созданы копии файлов торрента они будут так же уничтожены.
5. Торрент удаляется из списка закачек, удаляются его файлы в папке TORRENTS
6. Создается копия файлов торрента в корневой папке
7. Кнопка запуска торрента
8. Кнопка паузы торренты
9. Кнопка остановки торрента
10. Кнопка добавления нового торрента
11. Кнопка добавления нового торрента с последующим выбором файлов для


## скачивания



1. Кнопка копирования файлов торрента из папки TORRENTS в корневую папку (копии не занимают дополнительного места)
2. Кнопка переноса файлов торрента из папки TORRENTS в корневую папку и последующего удаления торрента из списка загрузок.



Кнопки переноса файлов так же продублированы в списке файлов



# Работа с торрентами в отдельном менеджере (RuTorrent)


Кроме доступа к сервису, поставляется отдельно менеджер торрентов для более продуктивной работы с торрентами (RuTorrent)

The screenshot displays the RuTorrent web interface. At the top, a progress bar shows the download status of 'CentOS-8.2' (9.87 GB, 6.1% complete). Below this, a tabbed interface is visible, with the 'Плагины' (Plugins) tab selected. The plugin list includes various tools like loginmgr, theme, cookies, create, datadir, edit, erasedata, gpc, rss, scheduler, show\_peers\_like\_wtorrent, source, extsearch, rssurlrewrite, tracklabels, traffic, ratio, seedingtime, and geoip. The bottom status bar shows system metrics such as speed limits and rTorrent version.

Имя	Версия	Статус	Запуск	Автор	Описание
loginmgr	3.70	Загружен	Включено	Novik	This plugin is used to login to torrent sites in cases where cookies fail.
theme	3.30	Загружен	Включено	Novik	Theme support for ruTorrent.
cookies	3.30	Загружен	Включено	Novik	The plug-in provides cookies information.
create	3.30	Загружен	Включено	Novik	The plug-in provides ability to create .torrent files.
datadir	3.20	Загружен	Включено	dmrom	The plug-in is intended for moving torrent's data files.
edit	3.20	Загружен	Включено	Novik	The plug-in allows user to edit the list of trackers and commentaries of the current torrent.
erasedata	3.60	Загружен	Включено	Novik	This plugin allows to delete torrent data along with .torrent file.
gpc	3.30	Загружен	Включено	Novik	The plug-in is designed as a replacement of the web server module mod_scgi and performs functions of
rss	3.30	Загружен	Включено	Novik	The plug-in is intended for work with RSS-feeds.
scheduler	3.30	Загружен	Включено	Novik	You can enable the scheduler and click the cells to define any of six rTorrent behavior types at each pa
show_peers_like_wtorrent	3.30	Загружен	Включено	Novik	The plug-in changes the format of values in columns 'Seeds' and 'Peers' in the torrents list.
source	3.80	Загружен	Включено	Novik	This plugin allows to copy the source .torrent file from the host to the local machine.
extsearch	3.30	Загружен	Включено	Novik	The plug-in is intended for external search of torrents.
rssurlrewrite	3.20	Загружен	Включено	Novik	The plug-in is intended for url rewrite in RSS plugin.
tracklabels	3.60	Загружен	Включено	Novik	This plugin adds tracker-based labels to the category panel.
traffic	3.30	Загружен	Включено	Novik	The plug-in is a subsystem for registration of the total (all trackers counted) rTorrent traffic.
ratio	3.20	Загружен	Включено	Novik	The plug-in allows to manage a ratio limits for groups of torrents.
seedingtime	3.20	Загружен	Включено	Novik	The plug-in adds the column 'Finished' to the torrents list. This column contains the time when download
geoip	3.60	Загружен	Включено	Zoltan Csala, No	This plugin shows geolocation of peers for the selected torrent.


# Создание нового торрента

Для создания торрента сначала надо переместить необходимые файлы или торренты в папку TORRENTS. После этого появится значок создания торрента, кликайте по нему.



root / TORRENTS / CentOS-8.2 /				.mp4 .rar .jpg	
4	Название	Размер	Дата		
<input type="checkbox"/>	CentOS-8.2.2004-x86_64-boot.iso	624 MB	12.04.2021 11:16:43		
<input type="checkbox"/>	CentOS-8.2.2004-x86_64-minimal.iso	0 B	12.04.2021 11:09:51		
<input type="checkbox"/>	CentOS-8.2.2004-x86_64-dvd1.iso	0 B	12.04.2021 11:09:51		
<input type="checkbox"/>	checksum.md5	0 B	12.04.2021 11:09:51		

1. После создания торрента он будет добавлен в список торрент загрузок и автоматически запущен для раздачи.
2. Созданный торрент будет **приватным**
3. Список торрент трекеров
4. Комментарии к раздаче



### Создать торрент

☒ Запустить раздачу ☐ Приватное

Торрент трекеры:

Комментарии:

CentOS-8.2.2004-x86\_64-boot.iso

Создать Отмена

После успешного хеширования всех файлов появится кнопка для скачивания файла .torrent

к себе на компьютер. Если была включена опция "Запустить раздачу" торрент появится в списке торрент раздач.